

NOUVEAU PEUGEOT BOXER

Tarifs



TARIFS GAMME NOUVEAU PEUGEOT BOXER
Prix public, clés en mains, maxima conseillés applicables au 02/05/2024
Annule & remplace le tarif du 02/04/2024

Visuel habitacle Nouveau Peugeot Boxer avec PACK PREMIUM CONNECT et Intérieur BUFEX

Avec Boite de Vitesses Automatique 8 rapports

Ecran 10" tactile avec AA/CP sans fil + Navigation, climatisation automatique, double port USB (A & C), volant et pommeau de levier de vitesses en cuir, inserts chromés, ...



Nouveau Peugeot e-Boxer : molette de sélection et freinage régénératif

3 modes de conduite possible

Mode	Vitesse max	Comportement Pédale d'accélérateur	Puissance délivrée	Couple max
ECO	90 km/h	Souple	120 kW	360 Nm
NORMAL	130 km/h	Identique aux moteurs ICE	160 kW	380 Nm
POWER	130 km/h	Réactive	200 kW	410 Nm



Bouton de sélection du mode de conduite

Molette de sélection R N D

Freinage régénératif

ECOASTING 1	Roue libre
ECOASTING 2	Décélération faible
ECOASTING 3	Décélération moyenne
ECOASTING 4	Décélération forte



PALETTES POUR
FREINAGE
REGENERATIF

Quelques nouveautés

Projecteurs Full LED - disponible dans Pack Premium Connect (J6XK), Pack Easy Driving Premium (J6VP), Packs Style (J6VW/J6VY)



- Clignotants LED à balayage
- Feux de croisements et feux de route LED
- Feux de jour à LED

Jantes Alu 16" - disponibles dans Pack Style 1 (J6VW) et Pack Style 2 (J6VY)



Pack Style 1



Pack Style 2

Enjoliveurs 15" (ZIAT)



Enjoliveurs 16" (ZIAV)



Accès et démarrage sans clé - disponible dans Packs Mains Libres (J6LR/J6LT), dans Packs Hiver (J6VR/J6VS). De série sur e-Boxer

- L'accès sans clé est situé sur la poignée extérieure
- Presser le bouton pour ouvrir/fermer les portes



Climatisation automatique - disponible dans Pack Premium Connect (J6XK), Pack Techno Premium (J6MA). De série sur e-Boxer

Chargeur de téléphone sans fil - disponible dans Pack Techno Premium (J6MA)



Prise 230 V - disponible dans Pack Mains Libres (J6LR), Pack Hiver (J6VR)

Combiné numérique 7", de série sur e-Boxer



Combiné numérique 7" (disponible dans Pack Techno Premium - J6MA)



Banquette biplace EAT & WORK (WM21)



Combiné standard sur versions thermiques




La nouvelle banquette biplace EAT & WORK a été conçue pour être l'assistant idéal du conducteur et du passager pendant les heures de travail et de pause. La partie centrale rabattable de la banquette est désormais équipée d'un plateau pouvant accueillir des ordinateurs portables, des tablettes, des plateaux repas en position stable grâce au tapis en caoutchouc intégré. Le plateau peut pivoter vers les occupants pour un confort maximal. La zone à l'arrière est équipée de porte-gobelets et d'ailettes de rangement.



Fonctionnement des ADAS (de série)

Freinage d'urgence autonome avec détection piéton / cycliste

Grâce à une caméra de nouvelle génération située sur le haut du parebrise. La caméra détecte les obstacles, et une fois qu'une collision imminente est détectée, le véhicule alerte le conducteur et déclenche un freinage d'urgence autonome



Aide au maintien dans la voie

Grâce à une caméra de nouvelle génération située sur le haut du parebrise. Lorsque le système est actif, si le conducteur n'a pas actionné le clignotant, il effectue des interventions correctrices sur la direction afin d'empêcher le véhicule de sortir des lignes peintes ou le bord de route. Il fournit un avertissement tactile dans le volant, ainsi qu'un avertissement visuel et sonore au tableau de bord



Adaptation intelligente de la vitesse

Le véhicule détecte les panneaux de limitation de vitesse sur la route et transmet l'information au conducteur, qui peut régler le limiteur de vitesse en conséquence



Détection de fatigue ou d'inattention

Ce système surveille les comportements de conduite et détecte la somnolence. S'il détecte des comportements de conduite suspects, un signal sonore et un message sur l'écran le signalent au conducteur




Fonctionnement des ADAS (de série)

ESP amélioré

Assistance en cas de vent latéral


L'assistance en cas de vent latéral fonctionne à des vitesses supérieures à 65 km/h

Le système fournit un freinage doux et une correction de trajectoire afin de stabiliser le véhicule et éviter les embardées



Contrôle de stabilité de la remorque

Ce système détecte lorsqu'une remorque commence à louvoyer et corrige tout balancement dangereux par une combinaison de réduction de couple et/ou de freinage de roues individuelles



Freinage après collision

Ce système intervient en cas d'accident en freinant automatiquement pour empêcher tout choc secondaire potentiel



Fonctionnement des ADAS (en option)

Régulateur de vitesse adaptatif

Proposé dans Packs Easy Driving (J6VM / J6VP)
Activé par une commande au volant, il règle et ajuste automatiquement la vitesse du véhicule pour maintenir une distance de sécurité avec les véhicules qui le précède.

Fonctionne grâce à une caméra frontale située sur le haut du pare-brise et un radar de proximité situé dans le pare-choc avant, à partir de 30 km/h.



Rétroviseur central numérique

Proposé dans Packs Easy Driving (J6VM / J6VP), Packs Style (J6VW / J6VY), Packs Urbain (J6S4 / J6W3-4 / J6LX)
L'écran central LCD haute résolution de 8,9" offre une vue dégagée sans obstacle de la chaussée derrière le véhicule, grâce à une caméra grand angle haute définition située à l'intérieur du 3ème feu stop (pour les fourgons). 1 kit spécifique est fourni pour les châssis. Obscurcissement automatique, mise en marche et réglage de la luminosité grâce aux boutons situés sur le rétroviseur



Assistance parking 360°

Proposée dans Packs Style (J6VW / J6VY), Packs Easy Driving (J6VM / J6VP)
Packs Urbain (J6S4 / J6W3 / J6W4)

Le conducteur est alerté par un signal sonore et visuel sur le tableau de bord, grâce à des capteurs (14 ou 16 en fonction de la longueur du véhicule) situés dans les pare-chocs avant et arrière, et dans les moulures latérales

L'avertissement visuel sur le tableau de bord indique la distance qui sépare le véhicule des obstacles.

La fréquence des signaux sonores augmente lorsque l'obstacle se rapproche et le signal devient continu quand la distance est inférieure à 30 cm.




Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering

Proposé dans Pack Premium Connect (J6XK), Packs Style (J6VW / J6VY), Packs Easy Driving (J6VM / J6VP), Packs Urbain Premium (J6W3 / J6W4)

Pour offrir une plus grande visibilité dans l'obscurité, les projecteurs antibrouillard s'allument automatiquement quand le véhicule amorce un virage à vitesse réduite

De série sur les N2 (4.25T)




Sellerie standard en tissu crêpe noir



Sellerie intermédiaire en tissu crêpe noir avec surpiqûres et nouveau graphique sur l'assise et le dossier



Garniture de portes



Double port USB (A & C)



USB Type A USB Type C

Eclairage de la cabine



Des LED de courtoisie au niveau des pieds conducteur et passager facilitent

Marchepied latéral (mécanique)



Poignées intérieures pour faciliter la montée/descente (présentes dans les Packs Cargo)

Pack Hiver contient notamment :
Parebrise chauffant
Siège conducteur chauffant
Chauffage Webasto indépendant



Tarif au 02 mai 2024

Page	Contenu
1	Sommaire
2	Moteurs & Silhouettes
3 - 4	Informations importantes sur versions thermiques HEAVY DUTY
5	Montée en gamme
6	Fourgon tôle
7	Fourgon tôle - PACK PREMIUM CONNECT
8	Fourgon vitré - Plateau ridelles - PACK PREMIUM CONNECT
9	Châssis cabine - PACK PREMIUM CONNECT
10	Châssis double cabine - PACK PREMIUM CONNECT
11	Plancher cabine - PACK PREMIUM CONNECT
12	Gamme électrique
13	Fourgons tôle HEAVY DUTY => uniquement SPC
14 à 24	Options individuelles et Packs
25 à 28	Teintes

Moteurs & Silhouettes

Tarif au 02 mai 2024

Moteurs

Puissance

H ³ -POWER 120 ch	→ + 900 €	H ³ -POWER 140 ch	→ +1 500 €	H ³ -POWER 180 ch
---------------------------------	--------------	---------------------------------	---------------	---------------------------------

Homologation

Light Duty	→ + 1 500 €	Heavy Duty
------------	----------------	------------

Boîte de vitesses

Manuelle (BVM6)	→ + 2 300 €	Automatique (BVA8)
-----------------	----------------	--------------------

Silhouettes

Empattement Fourgon

L2 3450 mm	→ + 900 €	L3 4035 mm	→ + 900 €	L4 4035 mm
---------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Empattement Châssis / Plancher

L2 3450 mm	→ + 300 €	L2S 3 800 mm	→ + 300 €	L3 4035 mm	→ + 300 €	L4 4035 mm
---------------	--------------	-----------------	--------------	---------------	--------------	---------------

Hauteur

H1 2 254 mm	→ + 900 €	H2 2 524 mm	→ + 900 €	H3 2 764 mm
----------------	--------------	----------------	--------------	----------------

PTAC

3.0 t	→ + 900 €	3.3 t	→ + 900 €	3.5 t	→ + 500 €	3.5 t Maxi	→ + 900 €	4.25 t Maxi
-------	--------------	-------	--------------	-------	--------------	------------	--------------	-------------

Informations importantes sur les versions THERMIQUES HEAVY DUTY (non valables pour les versions électriques)

Que signifie "Heavy Duty" : c'est un type d'homologation, aussi appelée Euro VI (Euro "Grand 6"), à ne pas confondre avec Euro 6e (Euro "Petit 6") correspondant au "Light Duty"

A quoi ça sert : les versions Heavy Duty sont **obligatoirement des véhicules incomplets (y compris les fourgons)**, qui servent à faire des transformations lourdes, chez un carrossier, générant un COC étape 2

Contrainte : Masse de référence doit être **> 2 610 kg**

Quelques notions à connaître :

Poids à vide : véhicule (avec options) incluant la transformation

Poids en ordre de marche : Poids à vide + 75 kg (c'est-à-dire avec le conducteur)

Masse de référence : Poids à vide + 100 kg

Avantages :

Les versions Heavy Duty ne rentrent pas dans le cadre de la régulation CO², ne nécessitant pas de recalcul après transformation (pas de calculatrice) et **n'ont pas de valeur de CO²**

En comparaison, les versions Light Duty sont soumises à la législation WLTP (avec recalcul du CO² après transformation via la calculatrice)


Les versions Heavy Duty sont disponibles sur :

Châssis cabine

Plancher cabine

Fourgons tôleés (commandes exclusivement uniquement via le Stellantis Professional Centre)

Les Versions "Light Duty" ne peuvent pas dépasser une masse de référence supérieure à 2 840 kg, transformation incluse. Cela est possible avec les versions "Heavy Duty".



Un véhicule Heavy Duty peut-il transporter ou tracter une charge plus lourde ?

NON, un véhicule Heavy Duty conserve le même PTAC de 3 500 kg, ainsi que le même poids remorquable qu'un véhicule 3.5T maxi. Il ne s'agit pas d'un châssis renforcé.

Des exemples de transformations ?

C'est votre CARROSSIER qui s'engagera sur le produit dont il a besoin

Attention à ne pas confondre dans le tarif "3.5T maxi" et "3.5T maxi Heavy Duty"

Equipements de série

ABS, AFU, ASR et ESP (ESC amélioré avec assistance en cas de vent latéral, contrôle de stabilité de la remorque, et freinage après collision)

Aide au démarrage en pente

Aide au stationnement arrière (sur Fourgon tôle & vitré + Cabine Approfondie)

Caméra de recul avec lignes de guidage actives (se reflète dans l'écran 5 pouces ou 10 pouces)

Airbag conducteur

Alternateur standard (180 A)

Antenne radio numérique

Avertisseur sonore de marche arrière (sur Fourgon tôle & vitré + Cabine Approfondie)

Banquette passager biplace

Batterie standard (95 Ah)

Boîtier Télématique Autonome (BTA)

Capteur de pression des pneumatiques (TPMS indirect)

Centrale connexion pour transformation (sur Fourgon vitré et gamme transformable)

Climatisation manuelle

Cloison tôlée (sur Fourgon tôle & vitré)

Condamnation centralisée avec plip

Crochets d'arrimage latéraux dans l'espace de chargement (sur Fourgon tôle & vitré + Cabine Approfondie)

Direction assistée électrique

Double airbag passager

Kit de réduction de CO2 :

Spoiler central (DAM), Guide d'air, Grille avec volets pilotés (AGS)

Kit de gonflage pneumatiques Fix&Go

Lève vitres avant électriques (séquentiel côté conducteur à la descente et à la montée avec fonction anti-pincement, séquentiel à la descente côté passager)

Pack Sécurité (ADAS) :

Freinage d'urgence autonome avec détection piéton / cycliste, Aide au maintien dans la voie, Reconnaissance des panneaux de signalisation, Détection de fatigue ou d'inattention (attention assist), Adaptation intelligente de la vitesse

Pare-choc avant grainé

Porte arrière à 2 battants tôlés (sur Fourgon tôle + Cabine Approfondie)

Porte arrière à 2 battants vitrés avec vitres chauffantes (sur Fourgon vitré)

Porte latérale coulissante droite tôlée (sur Fourgon tôle)

Porte latérale coulissante droite vitrée (sur Fourgon vitré & cabine approfondie)

Porte-gobelets au milieu du tableau de bord

Projecteurs halogène avec feux de circulation diurne

Rappel de bouclage des ceintures de sécurité

Régulateur/Limiteur de vitesse

Réservoir de carburant 90 litres (sauf BEV)

Réservoir d'ADBlue 19 litres (sauf BEV)

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants

Roues en acier 15" ou 16" (versions maxi)

Sellerie en tissu crêpe noir + appuie-tête pleins

Siège conducteur avec réglage en hauteur, réglage lombaire et accoudoir

Système audio 5" avec radio numérique DAB + Bluetooth + 1 port USB

Vitres latérales gauche et droite (sur Fourgon vitré & cabine approfondie)

Volant réglable en hauteur

SPECIFICITES Véhicules électriques

Accès et démarrage sans clé

"Bonus Poids" sur les versions en 4.25T

Cable de recharge Mode 3

Chargeurs embarqués 11 kW AC et 150 kW DC

Climatisation automatique

Chronotachygraphe et bridage 90 km/h (sur 4.25T maxi uniquement)

Combiné numérique 7"

Frein de parking électrique

Sellerie intermédiaire

Suspension spécifique renforcée

Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation + Services connectés

SPECIFICITES PLATEAU RIDELLES

Fond en bois renforcé par une protection résine

Ridelles aluminium rabattables latérales et arrière

Protections pare-cyclistes latérales

Porte échelle

8 crochets d'arrimage

SPECIFICITES VEHICULES 4.25T

Bridage usine de la vitesse à 90 km/h maxi

Capucine de rangement

Chronotachygraphe

Moulures noires sur les passages de roues

Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement

Suspensions arrière bilame (thermique uniquement)

Finition PACK PREMIUM CONNECT

Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route

Carter sous siège conducteur

Climatisation automatique

Double Port USB (A & C)

Intérieur Techno + sellerie intermédiaire

Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering

Projecteurs FULL LED

Rangement sous siège conducteur

Services connectés

Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation

Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir

PEUGEOT BOXER - FOURGON TÔLÉ

<i>Fourgon Tôlé</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2* (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H1 3.0 t 120 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.0	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3D H OG K B0 A0 10	35 800	42 960
L2 H1 3.3 t 120 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.3	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3E H OG K B0 A0 10	36 700	44 040
L2 H1 3.3 t 140 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.3	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3E H OK K B0 A0 10	37 600	45 120
L2 H1 3.5 t 140 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3F H OK K B0 A0 10	38 500	46 200
L2 H1 3.5 t 140 ch S&S BVA8	10	L2 H1	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3F H OK 1 B0 A0 10	40 800	48 960
L2 H2 3.0 t 120 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.0	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3I H OG K B0 A0 10	36 700	44 040
L2 H2 3.3 t 120 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.3	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3J H OG K B0 A0 10	37 600	45 120
L2 H2 3.3 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.3	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3J H OK K B0 A0 10	38 500	46 200
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3K H OK K B0 A0 10	39 400	47 280
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3K H OK 1 B0 A0 10	41 700	50 040
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3K H OR K B0 A0 10	40 900	49 080
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3K H OR 1 B0 A0 10	43 200	51 840
L2 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3L H OK K B0 A0 10	39 900	47 880
L2 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3L H OR K B0 A0 10	41 400	49 680
L2 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3L H OR 1 B0 A0 10	43 700	52 440
L3 H2 3.3 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.3	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5J H OK K B0 A0 10	39 400	47 280
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5K H OK K B0 A0 10	40 300	48 360
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5K H OK 1 B0 A0 10	42 600	51 120
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5K H OR K B0 A0 10	41 800	50 160
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5K H OR 1 B0 A0 10	44 100	52 920
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5L H OK K B0 A0 10	40 800	48 960
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5L H OK 1 B0 A0 10	43 100	51 720
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5L H OR K B0 A0 10	42 300	50 760
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5L H OR 1 B0 A0 10	44 600	53 520
L3 H2 4.25 t Maxi 140 ch S&S BVM6**	13	L3 H2	4.25	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5M H OK K B0 A0 10	41 700	50 040
L3 H2 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	13	L3 H2	4.25	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5M H OR 1 B0 A0 10	45 500	54 600
L3 H3 3.5 t 140 ch S&S BVM6	15	L3 H3	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5N H OK K B0 A0 10	41 200	49 440
L3 H3 3.5 t 140 ch S&S BVA8	15	L3 H3	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5N H OK 1 B0 A0 10	43 500	52 200
L3 H3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	15	L3 H3	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5O H OK K B0 A0 10	41 700	50 040
L3 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	15	L3 H3	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5O H OR 1 B0 A0 10	45 500	54 600
L4 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	15	L4 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 7L H OK K B0 A0 10	41 700	50 040
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	15	L4 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 7L H OR K B0 A0 10	43 200	51 840
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	15	L4 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 7L H OR 1 B0 A0 10	45 500	54 600
L4 H3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	17	L4 H3	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 7O H OK K B0 A0 10	42 600	51 120
L4 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	17	L4 H3	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 7O H OR K B0 A0 10	44 100	52 920
L4 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	17	L4 H3	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 7O H OR 1 B0 A0 10	46 400	55 680

* Valeurs provisoires en attente d'homologation

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h.
3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

PEUGEOT BOXER - FOURGON TÔLÉ

<i>Fourgon Tôlé - PACK PREMIUM CONNECT</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2* (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H1 3.0 t 120 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.0	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3D H OG K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	38 200	45 840
L2 H1 3.3 t 120 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.3	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3E H OG K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	39 100	46 920
L2 H1 3.3 t 140 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.3	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3E H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	40 000	48 000
L2 H1 3.5 t 140 ch S&S BVM6	10	L2 H1	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3F H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	40 900	49 080
L2 H1 3.5 t 140 ch S&S BVA8	10	L2 H1	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3F H OK 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 200	51 840
L2 H2 3.0 t 120 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.0	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3I H OG K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	39 100	46 920
L2 H2 3.3 t 120 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.3	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3J H OG K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	40 000	48 000
L2 H2 3.3 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.3	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3J H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	40 900	49 080
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3K H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	41 800	50 160
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3K H OK 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	44 100	52 920
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3K H OR K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 300	51 960
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3K H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	45 600	54 720
L2 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3L H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	42 300	50 760
L2 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3L H OR K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 800	52 560
L2 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3L H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	46 100	55 320
L3 H2 3.3 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.3	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5J H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	41 800	50 160
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5K H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	42 700	51 240
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5K H OK 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	45 000	54 000
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5K H OR K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	44 200	53 040
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5K H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	46 500	55 800
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5L H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 200	51 840
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5L H OK 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	45 500	54 600
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5L H OR K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	44 700	53 640
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5L H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	47 000	56 400
L3 H3 3.5 t 140 ch S&S BVM6	15	L3 H3	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5N H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 600	52 320
L3 H3 3.5 t 140 ch S&S BVA8	15	L3 H3	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5N H OK 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	45 900	55 080
L3 H3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	15	L3 H3	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5O H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	44 100	52 920
L3 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	15	L3 H3	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5O H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	47 900	57 480
L4 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	15	L4 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 7L H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	44 100	52 920
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	15	L4 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 7L H OR K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	45 600	54 720
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	15	L4 H2	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 7L H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	47 900	57 480
L4 H3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	17	L4 H3	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 7O H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	45 000	54 000
L4 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	17	L4 H3	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 7O H OR K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	46 500	55 800
L4 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	17	L4 H3	3.5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 7O H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	48 800	58 560

* Valeurs provisoires en attente d'homologation
3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

PEUGEOT BOXER - FOURGON VITRE - PLATEAU RIDELLES

	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2* (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
Fourgon Vitré									
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3,5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3W H OK K B0 A0 10	39 900	47 880
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3,5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3W H OR K B0 A0 10	41 400	49 680
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3,5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3W H OR 1 B0 A0 10	43 700	52 440
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3,5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5W H OK K B0 A0 10	40 800	48 960
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3,5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5W H OK 1 B0 A0 10	43 100	51 720
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3,5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5W H OR 1 B0 A0 10	44 600	53 520
Fourgon Vitré - PACK PREMIUM CONNECT									
L2 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3,5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3W H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	42 300	50 760
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVM6	11,5	L2 H2	3,5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3W H OR K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 800	52 560
L2 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	11,5	L2 H2	3,5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 3W H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	46 100	55 320
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	13	L3 H2	3,5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5W H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 200	51 840
L3 H2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3,5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5W H OK 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	45 500	54 600
L3 H2 3.5 t 180 ch S&S BVA8	13	L3 H2	3,5	Euro 6E	7	206 - 243	2PXE 5W H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	47 000	56 400
Plateau Ridelles - Simple cabine									
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	7,8	L3	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 6G H OK K B0 GA 10	41 100	49 320
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	7,8	L3	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 6G H OR K B0 GA 10	42 600	51 120
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	7,8	L3	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 6G H OR 1 B0 GA 10	44 900	53 880
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	8,5	L4	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 8G H OK K B0 GA 10	41 400	49 680
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	8,5	L4	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 8G H OR K B0 GA 10	42 900	51 480
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	8,5	L4	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 8G H OR 1 B0 GA 10	45 200	54 240
Plateau Ridelles - Simple cabine - PACK PREMIUM CONNECT									
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	7,8	L3	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 6G H OK K B0 GA 10 + J6XK+BUFX	43 500	52 200
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	7,8	L3	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 6G H OR K B0 GA 10 + J6XK+BUFX	45 000	54 000
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	7,8	L3	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 6G H OR 1 B0 GA 10 + J6XK+BUFX	47 300	56 760
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	8,5	L4	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 8G H OK K B0 GA 10 + J6XK+BUFX	43 800	52 560
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	8,5	L4	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 8G H OR K B0 GA 10 + J6XK+BUFX	45 300	54 360
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	8,5	L4	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 8G H OR 1 B0 GA 10 + J6XK+BUFX	47 600	57 120
Plateau Ridelles - Double cabine									
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	6,8	L4	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 8Y H OK K B0 GA 10	42 900	51 480
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	6,8	L4	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 8Y H OR K B0 GA 10	44 400	53 280
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	6,8	L4	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 8Y H OR 1 B0 GA 10	46 700	56 040
Plateau Ridelles - Double cabine - PACK PREMIUM CONNECT									
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	6,8	L4	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 8Y H OK K B0 GA 10 + J6XK+BUFX	45 300	54 360
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	6,8	L4	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 8Y H OR K B0 GA 10 + J6XK+BUFX	46 800	56 160
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	6,8	L4	3,5	Euro 6E	7	261 - 294	2PXE 8Y H OR 1 B0 GA 10 + J6XK+BUFX	49 100	58 920

* Valeurs provisoires en attente d'homologation
3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

PEUGEOT BOXER - CHÂSSIS CABINE

<i>Châssis Cabine</i>	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2* (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4F H OK K B0 A0 10	37 000	44 400
L2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4F H OK 1 B0 A0 10	39 300	47 160
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4G H OK K B0 A0 10	37 500	45 000
L2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4G H OR K B0 A0 10	39 000	46 800
L2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4G H OR 1 B0 A0 10	41 300	49 560
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 4G H FN K B0 A0 10	39 000	46 800
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 4G H FN 1 B0 A0 10	41 300	49 560
L2S 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2S	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 9F H OK K B0 A0 10	37 300	44 760
L2S 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2S	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 9F H OK 1 B0 A0 10	39 600	47 520
L3 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6F H OK K B0 A0 10	37 600	45 120
L3 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6F H OK 1 B0 A0 10	39 900	47 880
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6G H OK K B0 A0 10	38 100	45 720
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6G H OR K B0 A0 10	39 600	47 520
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6G H OR 1 B0 A0 10	41 900	50 280
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 6G H FN K B0 A0 10	39 600	47 520
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 6G H FO K B0 A0 10	41 100	49 320
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 6G H FO 1 B0 A0 10	43 400	52 080
L3 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVM6**	L3	4.25	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6H H OR K B0 A0 10	40 500	48 600
L3 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	L3	4.25	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6H H OR 1 B0 A0 10	42 800	51 360
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 8G H OK K B0 A0 10	38 400	46 080
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 8G H OR K B0 A0 10	39 900	47 880
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 8G H OR 1 B0 A0 10	42 200	50 640
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 8G H FN K B0 A0 10	39 900	47 880
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 8G H FO K B0 A0 10	41 400	49 680
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 8G H FO 1 B0 A0 10	43 700	52 440

<i>Châssis Cabine - PACK PREMIUM CONNECT</i>	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2* (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4F H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	39 400	47 280
L2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4F H OK 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	41 700	50 040
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4G H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	39 900	47 880
L2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4G H OR K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	41 400	49 680
L2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4G H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 700	52 440
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 4G H FN K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	41 400	49 680
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 4G H FN 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 700	52 440
L2S 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2S	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 9F H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	39 700	47 640
L2S 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2S	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 9F H OK 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	42 000	50 400

* Valeurs provisoires en attente d'homologation

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage fixe à 90 km/h.

*** ATTENTION : versions Heavy Duty (voir pages 3 et 4) : Confirmation à obtenir auprès de votre carrossier. Masse de référence de 2 610 kg minimum après transformation.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

PEUGEOT BOXER - CHÂSSIS CABINE

Châssis Cabine - PACK PREMIUM CONNECT	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2* (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6F H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	40 000	48 000
L3 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6F H OK 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	42 300	50 760
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6G H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	40 500	48 600
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6G H OR K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	42 000	50 400
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6G H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	44 300	53 160
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 6G H FN K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	42 000	50 400
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 6G H FO K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 500	52 200
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 6G H FO 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	45 800	54 960
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 8G H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	40 800	48 960
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 8G H OR K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	42 300	50 760
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 8G H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	44 600	53 520
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 8G H FN K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	42 300	50 760
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 8G H FO K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 800	52 560
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 8G H FO 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	46 100	55 320

Châssis Double Cabine	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2* (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	268 - 277	2PXE 6Y H OK K B0 A0 10	39 600	47 520
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	268 - 277	2PXE 6Y H OR 1 B0 A0 10	43 400	52 080
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	268 - 277	2PXE 8Y H OK K B0 A0 10	39 900	47 880
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	268 - 277	2PXE 8Y H OR K B0 A0 10	41 400	49 680
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6E	7	268 - 277	2PXE 8Y H OR 1 B0 A0 10	43 700	52 440

Châssis Double Cabine - PACK PREMIUM CONNECT	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2* (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	268 - 277	2PXE 6Y H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	42 000	50 400
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	268 - 277	2PXE 6Y H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	45 800	54 960
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	268 - 277	2PXE 8Y H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	42 300	50 760
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	268 - 277	2PXE 8Y H OR K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 800	52 560
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6E	7	268 - 277	2PXE 8Y H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	46 100	55 320

* Valeurs provisoires en attente d'homologation

*** ATTENTION : versions Heavy Duty (voir pages 3 et 4) : Confirmation à obtenir auprès de votre carrossier. Masse de référence de 2 610 kg minimum après transformation.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T, permis B.

PEUGEOT BOXER - PLANCHER CABINE

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2* (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
Plancher Cabine								
L2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4Q H OK K B0 A0 10	37 000	44 400
L2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4Q H OK 1 B0 A0 10	39 300	47 160
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4R H OK K B0 A0 10	37 500	45 000
L2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4R H OR K B0 A0 10	39 000	46 800
L2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4R H OR 1 B0 A0 10	41 300	49 560
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 4R H FN K B0 A0 10	39 000	46 800
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 4R H FN 1 B0 A0 10	41 300	49 560
L3 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6Q H OK K B0 A0 10	37 600	45 120
L3 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6Q H OK 1 B0 A0 10	39 900	47 880
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6R H OK K B0 A0 10	38 100	45 720
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6R H OR K B0 A0 10	39 600	47 520
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6R H OR 1 B0 A0 10	41 900	50 280
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 6R H FN K B0 A0 10	39 600	47 520
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 6R H FO K B0 A0 10	41 100	49 320
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 6R H FO 1 B0 A0 10	43 400	52 080
L3 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVM6**	L3	4.25	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6S H OR K B0 A0 10	40 500	48 600
L3 4.25 t Maxi 180 ch S&S BVA8**	L3	4.25	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6S H OR 1 B0 A0 10	42 800	51 360
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 8R H OK K B0 A0 10	38 400	46 080
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 8R H OR K B0 A0 10	39 900	47 880
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 8R H OR 1 B0 A0 10	42 200	50 640
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 8R H FN K B0 A0 10	39 900	47 880
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 8R H FO K B0 A0 10	41 400	49 680
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 8R H FO 1 B0 A0 10	43 700	52 440

	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2* (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
Plancher Cabine - PACK PREMIUM CONNECT								
L2 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4Q H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	39 400	47 280
L2 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4Q H OK 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	41 700	50 040
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4R H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	39 900	47 880
L2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4R H OR K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	41 400	49 680
L2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L2	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 4R H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 700	52 440
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 4R H FN K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	41 400	49 680
L2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L2	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 4R H FN 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 700	52 440
L3 3.5 t 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6Q H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	40 000	48 000
L3 3.5 t 140 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6Q H OK 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	42 300	50 760
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6R H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	40 500	48 600
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6R H OR K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	42 000	50 400
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L3	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 6R H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	44 300	53 160
L3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 6R H FN K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	42 000	50 400
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 6R H FO K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 500	52 200
L3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L3	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 6R H FO 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	45 800	54 960
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 8R H OK K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	40 800	48 960
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6	L4	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 8R H OR K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	42 300	50 760
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8	L4	3.5	Euro 6E	7	256 - 296	2PXE 8R H OR 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	44 600	53 520
L4 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 8R H FN K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	42 300	50 760
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 8R H FO K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 800	52 560
L4 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	L4	3.5	Euro VI	7	256 - 296	2PXE 8R H FO 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	46 100	55 320

* Valeurs provisoires en attente d'homologation

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h.

*** ATTENTION : versions Heavy Duty (voir pages 3 et 4) : Confirmation à obtenir auprès de votre carrossier. Masse de référence de 2 610 kg minimum après transformation.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

PEUGEOT BOXER - GAMME ELECTRIQUE

<i>Fourgon tôlé moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	13	L3 H2	3.5	110	13	420*	2PXE 5L H YA F B0 A0 10	56 400	67 680
L3 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	13	L3 H2	4.25	110	13	420*	2PXE 5M H YA F B0 A0 10	57 300	68 760
L3 H3 3.5 t Maxi Heavy Duty	15	L3 H3	3.5	110	13	420*	2PXE 5O H YA F B0 A0 10	57 300	68 760
L3 H3 4.25 t Maxi** Heavy Duty	15	L3 H3	4.25	110	13	420*	2PXE 5P H YA F B0 A0 10	58 200	69 840
L4 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	15	L4 H2	3.5	110	13	420*	2PXE 7L H YA F B0 A0 10	57 300	68 760
L4 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	15	L4 H2	4.25	110	13	420*	2PXE 7M H YA F B0 A0 10	58 200	69 840
L4 H3 3.5 t Maxi Heavy Duty	17	L4 H3	3.5	110	13	420*	2PXE 7O H YA F B0 A0 10	58 200	69 840
L4 H3 4.25 t Maxi** Heavy Duty	17	L4 H3	4.25	110	13	420*	2PXE 7P H YA F B0 A0 10	59 100	70 920

<i>Fourgon vitré moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh</i>	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max (km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 H2 3.5 t Maxi Heavy Duty	13	L3 H2	3.5	110	13	420*	2PXE 5X H YA F B0 A0 10	56 900	68 280
L3 H2 4.25 t Maxi** Heavy Duty	13	L3 H2	4.25	110	13	420*	2PXE 5Y H YA F B0 A0 10	57 800	69 360

<i>Châssis Cabine moteur électrique 270ch - Batterie 110 kWh</i>	Silhouette	PTAC (t)	Batterie en kWh	Puis. adm.	Autonomie max sans transformation (km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L3 3.5 t Maxi Heavy Duty	L3	3.5	110	13	420*	2PXE 6G H YA F B0 A0 10	53 700	64 440
L3 4.25 t Maxi** Heavy Duty	L3	4.25	110	13	420*	2PXE 6H H YA F B0 A0 10	54 600	65 520
L4 3.5 t Maxi Heavy Duty	L4	3.5	110	13	420*	2PXE 8G H YA F B0 A0 10	54 000	64 800
L4 4.25 t Maxi** Heavy Duty	L4	4.25	110	13	420*	2PXE 8H H YA F B0 A0 10	54 900	65 880

* Valeurs provisoires en attente d'homologation

** Homologation N2 - Nécessite un permis C - Equipé d'un chronotachygraphe et d'un bridage à 90 km/h. Permis B autorisé selon l'article R312-4 paragraphe IV du code de la route pour version électrique.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

COMMANDES VIA LE STELLANTIS PROFESSIONAL CENTRE EXCLUSIVEMENT (spc-france@stellantis.com)

Les fourgons tôlés Heavy Duty sont des incomplets. Ils nécessitent un COC étape 2 (cf pages 3 et 4)

Fourgons tôlés Heavy Duty	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2* (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	11,5	L2 H2	3.5	Euro VI	7	nc	2PXE 3L H FN K B0 A0 10	41 400	49 680
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	13	L3 H2	3.5	Euro VI	7	nc	2PXE 5L H FN K B0 A0 10	42 300	50 760
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	13	L3 H2	3.5	Euro VI	7	nc	2PXE 5L H FO 1 B0 A0 10	46 100	55 320
L4 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	15	L4 H2	3.5	Euro VI	7	nc	2PXE 7L H FN K B0 A0 10	43 200	51 840
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	15	L4 H2	3.5	Euro VI	7	nc	2PXE 7L H FO 1 B0 A0 10	47 000	56 400
L4 H3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	17	L4 H3	3.5	Euro VI	7	nc	2PXE 7O H FN K B0 A0 10	44 100	52 920
L4 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	17	L4 H3	3.5	Euro VI	7	nc	2PXE 7O H FO 1 B0 A0 10	47 900	57 480

Fourgons tôlés Heavy Duty - PACK PREMIUM CONNECT	Volume utile (m ³)	Silhouette	PTAC (t)	Norme dépol.	Puis. adm.	Emissions de CO2* (g/km)	Codes Versions	Prix en € (HT)	Prix en € (TTC)
L2 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	11,5	L2 H2	3.5	Euro VI	7	nc	2PXE 3L H FN K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	43 800	52 560
L3 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	13	L3 H2	3.5	Euro VI	7	nc	2PXE 5L H FN K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	44 700	53 640
L3 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	13	L3 H2	3.5	Euro VI	7	nc	2PXE 5L H FO 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	48 500	58 200
L4 H2 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	15	L4 H2	3.5	Euro VI	7	nc	2PXE 7L H FN K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	45 600	54 720
L4 H2 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	15	L4 H2	3.5	Euro VI	7	nc	2PXE 7L H FO 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	49 400	59 280
L4 H3 3.5 t Maxi 140 ch S&S BVM6 Heavy Duty***	17	L4 H3	3.5	Euro VI	7	nc	2PXE 7O H FN K B0 A0 10 + J6XK+BUFX	46 500	55 800
L4 H3 3.5 t Maxi 180 ch S&S BVA8 Heavy Duty***	17	L4 H3	3.5	Euro VI	7	nc	2PXE 7O H FO 1 B0 A0 10 + J6XK+BUFX	50 300	60 360

* Valeurs provisoires en attente d'homologation

*** **ATTENTION** : versions Heavy Duty (voir pages 3 et 4) : Confirmation à obtenir auprès de votre carrossier. Masse de référence de 2 610 kg minimum après transformation.

3,5T MAXI = Châssis renforcé, homologation 3,5T permis B.

Options (1/11)

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon tôlé ELECTRIQUE	Fourgon Vitré	Fourgon vitré ELECTRIQUE	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Châssis cabine ELECTRIQUE
Options - Confort et fonctionnalité														
3ème clé avec télécommande	Incompatible avec Packs Mains Libres (J6LR/J6LT), avec Packs Hiver (J6VR/J6VS) Incompatible avec Télécommande multifonctions (CY10)	JA17	90	108	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-
	SELECTIONNER L'INTERIEUR BUFX ou TJFZ													
Prédisposition climatisation / chauffage arrière	Attention : Option dédiée aux carrossiers pour aménagement Inclut : Pack Transformation, Suppression cloison Incompatible avec Packs Cargo (J6CJ/J6CK/J6CL/J6LQ) Incompatible avec Cloison vitrée (PX09)	NR01	450	540	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-
Support de Tablette multifonctions ATTENTION : entraîne le siège passager individuel	Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Techno Premium (J6MA) Incompatible avec Banquette "EAT & WORK" (WM21) Inclut : Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir	ME09	190	228	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-
Télécommande multifonctions	Incompatible avec 3ème clé avec télécommande (JA17)	CY10	50	60	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○
Options - Espace de chargement														
Cloison tôlée		PX05	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Cloison vitrée	Incompatible avec Prédisposition climatisation / chauffage arrière (NR01), avec Suppression cloison (PX23)	PX09	150	180	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Suppression cloison	SELECTIONNER L'INTERIEUR BUFX ou TJFZ													
ATTENTION : nécessite une transformation avec COC étape 2	Incompatible avec Packs Cargo (J6CJ/J6CK/J6CL/J6LQ) Incompatible avec Prédisposition climatisation / chauffage arrière (NR01), avec Cloison vitrée (PX09)	PX23	0	0	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Options - Habitacle intérieur														
Capucine de rangement	De série sur 4.25T Incompatible avec Chronotachygraphe (HC09), avec Airbags latéraux+airbags rideaux (NF04)	JO01	100	120	○	○	○	○	○	-	○	●	○	○
Options - Ligne extérieure														
Vitres coulissantes sur portes latérales		VG02	400	480	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-
Vitres latérales surteintées	Incompatible avec Porte latérale coulissante gauche tôlée (PC12)	VD10	350	420	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-

○ Option ● Série - Indisponible

Options (2/11)

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon tôlé ELECTRIQUE	Fourgon Vitré	Fourgon vitré ELECTRIQUE	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Châssis cabine ELECTRIQUE
Options - Ouvrants														
Porte(s) latérale(s) coulissante(s) vitrée(s)	Indisponible sur H1	PC11	100	120	○	○	●	●	-	-	-	-	-	-
Porte latérale coulissante gauche tôlée		PC12	550	660	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Porte latérale coulissante gauche + vitres gauche/droite	Indisponible sur H1	PC13	650	780	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Portes arrières à 2 battants tôlés		PB07	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Portes arrière à 2 battants vitrés avec vitres chauffantes	Indisponible sur H1	PB04	500	600	○	○	●	●	-	-	-	-	-	-
Ouverture des portes arrière à 270°	Incompatible avec Packs Cargo (J6CJ/J6CK/J6CL/J6LQ)	LL02	300	360	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Options - Sièges														
	<u>SELECTIONNER L'INTERIEUR BUF</u>													
Banquette biplace "EAT & WORK"	Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ) Incompatible avec Airbags latéraux+airbags rideaux (NF04), avec Support de Tablette multifonctions (ME09), avec Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir (WM08)	WM21	200	240	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-
Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir	Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ) Incompatible avec Airbags latéraux + airbags rideaux (NF04)	WM08	90	108	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sellerie en tissu crêpe noir + appuie-tête plein	De série sur versions thermiques	BTFX	-	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	-
Sellerie intermédiaire en tissu crêpe noir avec nouveau graphique du dossier + double surpiques argentées + appuie-tête plein en tissu	Inclut : intérieur Techno, Volant cuir, rangement sous siège conducteur	BUF	200	240	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-
Sellerie intermédiaire en tissu crêpe noir avec nouveau graphique du dossier + double surpiques argentées + appuie-tête plein en tissu	De série sur versions électriques	BUF	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	<u>SELECTIONNER L'INTERIEUR BUF</u>													
Prédisposition témoin de bouclage de ceinture à l'arrière	Pour ajout de place arrière par carrossier Incompatible avec Prédisposition climatisation / chauffage arrière (NR01) Inclut : Suppression cloison (PX23)	K607	50	60	○	○*	○	○*	-	-	-	-	-	-

○* : disponible à la commande à partir du 1er juillet 2024

○ Option ● Série - Indisponible

Options (3/11)

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon tôlé ELECTRIQUE	Fourgon Vitré	Fourgon vitré ELECTRIQUE	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Châssis cabine ELECTRIQUE
Options - Sièges														
Sellerie en T.E.P. (simili cuir)	Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Packs Mains Libres (J6LR/J6LT), avec Packs Hiver (J6VR/J6VS) Incompatible avec Airbags latéraux + airbags rideaux (NF04), avec Siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir (WM08)	TJFZ	190	228	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Options - Sécurité / Aides à la conduite														
Aide au stationnement AR avec avertisseur sonore pour piétons		UB21	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
Airbag passager	120 litres avec la banquette biplace 90 litres avec le siège passager individuel	NN01	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbags latéraux + airbags rideaux ATTENTION : entraîne le siège passager individuel	SELECTIONNER L'INTERIEUR BUFX Inclut la capucine de rangement, le siège passager individuel avec réglage du support lombaire et de la hauteur et accoudoir	NF04	600	720	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-
Chronotachygraphe	De série sur 4.25T Inclut la capucine de rangement	HC09	700	840	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rétroviseur central numérique	Disponible sur versions 4.25T uniquement	N201	650	780	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Options - Système audio et Communication														
Antenne intégrée dans le rétroviseur extérieur		AT22	200	240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Options - Equipements extérieurs														
Enjoliveurs de roues acier 15"	Disponible sur 3.0T, 3.3T, 3.5T BVM6 Incompatible avec Pack Style 1 (J6VW)	ZIAT	100	120	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-
Enjoliveurs de roues acier 16"	Disponible sur 3.5T BVA8, 3.5T maxi, 4.25T Incompatible avec Pack Style 2 (J6VY)	ZIAV	100	120	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-
Feux de signalisation latéraux	De série sur fourgons L4, plateaux-ridelles L3 et L4, châssis cabine L4, châssis double cabine L3 et L4, plancher cabine L4	FE09	150	180	-/●	-/●	-	-	●	●	○/●	●	○/●	○/●
Marchepied latéral rétractable sous la porte latérale droite	Mécanique	KY04	850	1020	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Mouluures noires sur les passages de roues	De série sur versions 4.25T Disponible sur fourgons 3.5T Maxi Incompatible avec Packs Chantier Maxi (J6LJ/J6LK), avec Pack Premium Connect (J6XK) Incompatible avec Pack Chantier (J6LP)	XX03	100	120	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs gabarit 2.35 m	Indisponibles sur versions 4.25T Incompatible avec Pack Urbain (J6LX)	RX05	150	180	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○

○ Option ● Série - Indisponible

Options (4/11)

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon tôlé ELECTRIQUE	Fourgon Vitré	Fourgon vitré ELECTRIQUE	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Châssis cabine ELECTRIQUE
Options - Equipements techniques														
Alternateur renforcé (220 A)	Incompatible avec Pack Transformation (JI01)	BQ01	200	240	○	-	●	-	●	●	●	●	●	-
Attelage crochet fixe (classique)	Développement en cours sur versions électriques	AQ03	700	840	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-
Attelage crochet amovible (col de cygne)	Développement en cours sur versions électriques	AQ05	800	960	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Prédisposition attelage	Comprend faisceau uniquement. Rotule et barre en accessoires. Développement en cours sur versions électriques		250	300	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-
Batterie renforcée (105 Ah)	Incompatible avec Pack Transformation (JI01)	BF02	100	120	○	-	●	-	●	●	●	●	●	-
Bonus Poids sur Versions électriques en 4.25T (retrait du poids de la batterie 110 kWh pour gagner en charge utile)	De série sur versions électriques 4.25T Indisponible sur versions électriques 3.5T	KG07	-	-	○	-/●	○	-/●	○	○	○	○	○	-/●
Bridage usine de la vitesse à 90 km/h maxi	De série sur 4.25T ATTENTION : il ne peut être désactivé	SB13	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Faisceau électrique rallongé		KY06	50	60	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Feux AR inclus mais non montés (pour transformation)	Incompatible avec Attelage crochet fixe (AQ03)	SY05	80	96	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Kit de gonflage pneumatiques Fix&Go	De série Incompatible avec Pack Roue de secours (RS03), avec Packs Chantier (J6LH/J6LJ/J6LK) Incompatible avec Pack Chantier (J6LP)	LV02	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneumatiques M+S 3PMSF	Incompatible avec Packs Chantier (J6LH/J6LJ/J6LK) Incompatible avec Pack Chantier (J6LP) Incompatible avec Traction+ avec aide à la descente (HDC)	MI32	300	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Suppression de la cloison	Sur châssis cabine Incompatible avec Airbags latéraux + Airbags rideaux (NF04)	CA03	0	0	-	-	-	-	-	-	○	-	●	○
Suspensions arrière bilame	De série sur 4.25T Indisponible sur fourgons tôlés L2H1 Incompatible avec Packs Chantier (J6LH/J6LJ/J6LK) Fortement conseillé sur plateau ridelles	SE08	120	144	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-
Suspensions arrière bilame avec barre stabilisatrice	Incompatible avec Packs Chantier (J6LH/J6LJ/J6LK) Inclut les pneumatiques M+S 3PMSF	SE16	300	360	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-
Traction+ avec aide à la descente (HDC)	Incompatible avec Packs Chantier (J6LH/J6LJ/J6LK) Incompatible avec Pack Chantier (J6LP)	UF04	550	660	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Option ● Série - Indisponible

Options (5/11)

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon tôlé ELECTRIQUE	Fourgon Vitré	Fourgon vitré ELECTRIQUE	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Châssis cabine ELECTRIQUE
Options - Pack														
<p>Pack Premium Connect :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boîtier télématique autonome 4G (BTA) avec services connectés - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Climatisation automatique - Double port USB - Intérieur Techno + Sellerie intermédiaire avec surpiques - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED - Rangement sous siège conducteur - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 														
	<p>SELECTIONNER L'INTERIEUR BUF X</p> <p>Indisponible sur versions 4.25T Incompatible avec Packs Style (J6VW/J6VY), avec Pack Techno Premium (J6MA), avec Packs Urbain (J6S4/J6W3/J6W4), avec Packs Easy Driving (J6VM/J6VP)</p>	J6XK	2200	2640	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-
<p>Pack Cabine Premium - BEV :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boite à gants centrale - Chargeur de téléphone sans fil - Double port USB - Intérieur Techno - Rangement sous siège conducteur - Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir 		J6NF	350	420	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
<p>Pack Cargo - Longueurs L2/L3 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eclairage LED espace de chargement - Panneaux latéraux mi-hauteur en PVC - Poignées intérieures pour faciliter la montée/descente (porte latérale et porte arrière) - Ouverture des portes arrière à 270° - Prise 12V espace de chargement 	<p>Indisponible sur longueur L4 Incompatible avec Packs Cargo (J6LQ/J6CL/J6CK), avec Pack Mains Libres et prise 230V (J6LR), avec Pack Hiver avec prise 230V (J6VR) Incompatible avec Ouverture des portes arrière à 270° (LL02)</p>	J6CJ	700	840	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
<p>Pack Cargo - Longueur L4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eclairage LED espace de chargement - Poignées intérieures pour faciliter la montée/descente (porte latérale et porte arrière) - Ouverture des portes arrière à 270° - Prise 12V espace de chargement 	<p>Indisponible sur longueurs L2/L3 Incompatible avec Packs Cargo (J6CJ/J6CL/J6CK), avec Pack Mains Libres et prise 230V (J6LR), avec Pack Hiver avec prise 230V (J6VR) Incompatible avec Ouverture des portes arrière à 270° (LL02)</p>	J6LQ	500	600	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-

○ Option ● Série - Indisponible

Options (6/11)

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon tôlé ELECTRIQUE	Fourgon Vitré	Fourgon vitré ELECTRIQUE	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Châssis cabine ELECTRIQUE
Options - Pack														
Pack Cargo Medium : - Eclairage LED espace de chargement - Protection plancher bois et panneaux latéraux en bois - Poignées intérieures pour faciliter la montée/descente (porte latérale et porte arrière) - Ouverture des portes arrière à 270° - Prise 12V espace de chargement	Indisponible sur H1 Incompatible avec Packs Cargo (J6CJ/J6LQ/J6CK), avec Pack Mains Libres et prise 230V (J6LR), avec Pack Hiver avec prise 230V (J6VR) Incompatible avec Suppression cloison (PX23), avec Ouverture des portes arrière à 270° (LL02)	J6CL	1350	1620	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Pack Cargo Premium : - Eclairage LED espace de chargement - Protection plancher bois antidérapant et panneaux latéraux en bois haute qualité - Poignées intérieures pour faciliter la montée/descente (porte latérale et porte arrière) - Ouverture des portes arrière à 270° - Prise 12V espace de chargement	Indisponible sur H1 Incompatible avec Packs Cargo (J6CJ/J6LQ/J6CL), avec Pack Mains Libres et prise 230V (J6LR), avec Pack Hiver avec prise 230V (J6VR) Incompatible avec Suppression cloison (PX23), avec Ouverture des portes arrière à 270° (LL02)	J6CK	1450	1740	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Pack Chantier : - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours - Support roue de secours - Suspensions arrière bilame - Traction + avec aide à la descente (HDC)	Indisponible sur fourgons L2H1 Indisponible sur versions Maxi 3.5T et 4.25T Incompatible avec Pneumatiques M+S 3PMSF (MI32), avec Pack Roue de secours (RS03), avec Suspensions arrière bilame (SE08), avec Traction+ avec aide à la descente HDC (UF04)	J6LH	700	840	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-
Pack Chantier Maxi - gamme transformable : - Moulures noires sur les passages de roues (AV) - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours - Support roue de secours - Suspensions arrière bilame - Traction + avec aide à la descente (HDC)	Disponible sur versions Maxi 3.5T Incompatible avec Pneumatiques M+S 3PMSF (MI32), avec Pack Roue de secours (RS03), avec Suspensions arrière bilame (SE08), avec Traction+ avec aide à la descente HDC (UF04)	J6LJ	850	1020	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-
Pack Chantier Maxi - fourgons : - Moulures noires sur les passages de roues (AV et AR) - Pneumatiques M+S 3PMSF - Roue de secours - Support roue de secours - Suspensions arrière bilame - Traction + avec aide à la descente (HDC)	Disponible sur versions Maxi 3.5T Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Pack Style 2 (J6VY) Incompatible avec Pneumatiques M+S 3PMSF (MI32), avec Pack Roue de secours (RS03), avec Suspensions arrière bilame (SE08), avec Traction+ avec aide à la descente HDC (UF04)	J6LK	850	1020	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-

○ Option ● Série - Indisponible

Options (7/11)

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon tôlé ELECTRIQUE	Fourgon Vitré	Fourgon vitré ELECTRIQUE	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Châssis cabine ELECTRIQUE			
Options - Pack																	
Pack Chantier - BEV :																	
- Moulures noires sur les passages de roues (AV et AR)	Indisponible sur versions 4.25 T Incompatible avec Pack Roue de secours (RS03) Incompatible avec Moulures noires sur les passages de roues (XX03), avec Pneumatiques M+S 3PMSF (MI32), avec Traction+ avec aide à la descente (UF04)	J6LP	650	780	○		○										
- Pneumatiques M+S 3PMSF																	
- Roue de secours																	
- Support roue de secours																	
- Traction + avec aide à la descente (HDC)																	
Pack Easy Driving :																	
- Régulateur de vitesse adaptatif (> 30 km/h)	Indisponible sur versions 4.25T Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Packs Style (J6VW/J6VY), avec Packs Urbain (J6S4/J6W3/J6W4)	J6VM	1500	1800	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-			
- Capteur de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route																	
- Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering																	
- Assistance parking 360°																	
- Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP)																	
- Rétroviseur central numérique																	
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement																	
Pack Easy Driving Premium :																	
- Régulateur de vitesse adaptatif (> 30 km/h)	Indisponible sur versions 4.25T Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Packs Style (J6VW/J6VY), avec Packs Urbain (J6S4/J6W3/J6W4)	J6VP	2000	2400	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-			
- Capteur de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route																	
- Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering																	
- Projecteurs Full LED																	
- Assistance parking 360°																	
- Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP)																	
- Rétroviseur central numérique																	
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement																	
Pack Hiver - BEV :																	
- Pare-brise chauffant	Incompatible avec Sellerie en T.E.P. (TJFZ)	J6LV	400	480		○		○									
- Siège conducteur chauffant																	○

○ Option ● Série - Indisponible

Options (8/11)

	Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon tôlé ELECTRIQUE	Fourgon Vitré	Fourgon vitré ELECTRIQUE	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Châssis cabine ELECTRIQUE													
Options - Pack																										
<u>Pack Hiver avec Prise 230V :</u>																										
- Pare-brise chauffant	<u>SELECTIONNER L'INTERIEUR BUFX</u>	Incompatible avec Packs Mains Libres (J6LR/J6LT), avec Packs Cargo (J6CJ/J6CK/J6CL/J6LQ), Incompatible avec 3ème clé avec télécommande (JA17)	J6VR	1800	2160	○	-	○	-	○	○	○	-													
- Siège conducteur chauffant																										
- Tuyau "blow-by" chauffé																										
- Chauffage Webasto programmable																										
- Intérieur Techno																										
- Rangement sous siège conducteur																										
- Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir																										
- Accès et démarrage mains libres																										
- Frein de parking électrique																										
- Prise 230 V au tableau de bord																										
<u>Pack Hiver avec Boite à gants centrale :</u>																										
- Pare-brise chauffant	<u>SELECTIONNER L'INTERIEUR BUFX</u>	Incompatible avec Packs Mains Libres (J6LR/J6LT) Incompatible avec 3ème clé avec télécommande (JA17)	J6VS	1700	2040	○	-	○	-	○	○	○	-													
- Siège conducteur chauffant																										
- Tuyau "blow-by" chauffé																										
- Chauffage Webasto programmable																										
- Intérieur Techno																										
- Rangement sous siège conducteur																										
- Volant et pommeau de levier de vitesse en cuir																										
- Accès et démarrage mains libres																										
- Frein de parking électrique																										
- Boite à gants centrale																										
<u>Pack Mains libres et prise 230V :</u>																										
- Accès et démarrage sans clé	<u>SELECTIONNER L'INTERIEUR BUFX</u>	Incompatible avec Packs Hiver (J6VR/J6VS), avec Packs Cargo (J6CJ/J6CK/J6CL/J6LQ) Incompatible avec 3ème clé avec télécommande (JA17), avec Airbags latéraux+airbags rideaux (NF04), avec Suppression cloison (PX23), avec Prédiposition climatisation / chauffage arrière (NR01)	J6LR	500	600	○	-	○	-	○	○	○	-													
- Frein de parking électrique																										
- Prise 230V au tableau de bord																										
<u>Pack Mains libres et Boite à gants centrale :</u>																										
- Accès et démarrage sans clé														<u>SELECTIONNER L'INTERIEUR BUFX</u>	Incompatible avec Packs Hiver (J6VR/J6VS) Incompatible avec 3ème clé avec télécommande (JA17), avec Airbags latéraux+airbags rideaux (NF04), avec Suppression cloison (PX23), avec Prédiposition climatisation / chauffage arrière (NR01)	J6LT	450	540	○	-	○	-	○	○	○	-
- Frein de parking électrique																										
- Boite à gants centrale																										

○ Option ● Série - Indisponible

Options (9/11)

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon tôlé ELECTRIQUE	Fourgon Vitré	Fourgon vitré ELECTRIQUE	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Châssis cabine ELECTRIQUE
Options - Pack														
Pack Roue de secours : - Roue de secours - Support roue de secours	Incompatible avec Packs Chantier (J6LH/J6LK/J6LJ) Incompatible avec Kit de gonflage Fix&Go (LV02)	RS03	200	240	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack Sécurité : - Alarme périmétrique - Serrures anti-intrusion		WC05	400	480	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack Style 1 : - Pare-choc avant peint couleur carrosserie - Jantes aluminium 16" Diamant noir - Assistance parking 360° - Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP) - Rétroviseur central numérique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED	Disponible sur versions 3.5T 140 ch BVM Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Packs Urbain (J6S4/J6W3/J6W4), avec Pack Easy Driving (J6VM/J6VP) Incompatible avec Enjoliveurs de roues acier 15" (ZIAT)	J6VW	2300	2760	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
Pack Style 2 : - Pare-choc avant peint couleur carrosserie - Jantes aluminium 16" Diamant noir - Assistance parking 360° - Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP) - Rétroviseur central numérique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED	Disponible sur versions 3.5T BVA et Maxi 3.5T Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Packs Urbain (J6S4/J6W3/J6W4), avec Packs Easy Driving (J6VM/J6VP), avec Pack Chantier Maxi - fourgons (J6LK) Incompatible avec Enjoliveurs de roues acier 16" (ZIAV)	J6VY	2300	2760	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Pack Transformation : - Centrale de connexion pour transformation - Alternateur renforcé (220 A) - Batterie renforcée (105 Ah)	De série sur fourgons vitrés et gamme transformable Incompatible avec Alternateur renforcé (BQ01), avec Batterie renforcée (BF02)	J101	350	420	○	-	●	-	●	●	●	●	●	-
Pack Transformation - BEV : - Centrale de connexion pour transformation	De série sur fourgons vitrés et châssis cabine	J101	250	300	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●

○ Option ● Série - Indisponible

Options (10/11)



		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon tôlé ELECTRIQUE	Fourgon Vitré	Fourgon vitré ELECTRIQUE	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Châssis cabine ELECTRIQUE
Options - Pack														
Pack Techno Premium : - Boîtier Télématique Autonome 4G (BTA) + services connectés - Chargeur de téléphone sans fil - Climatisation automatique - Combiné numérique 7" - Double Port USB - Système multimédia écran tactile 10" avec Apple CarPlay® et Android Auto™ sans fil + Navigation	Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK)	J6MA	1650	1980	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-
Pack Urbain : - Assistance parking 360° - Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP) - Rétroviseur central numérique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	Indisponible sur versions 4.25T Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Packs Style (J6VW/J6VY)	J6S4	1200	1440	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Pack Urbain Premium : - Assistance parking 360° - Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP) - Rétroviseur central numérique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED	Indisponible sur versions 4.25T Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Packs Easy Driving (J6VM/J6VP), avec Packs Style (J6VW/J6VY)	J6W3	1950	2340	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
Pack Urbain Premium N2 : - Assistance parking 360° - Détection des angles morts (BSA) et d'obstacles arrière (RCP) - Rétroviseur central numérique - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED	Disponible sur versions 4.25T uniquement	J6W4	1850	2220	○	○	-	○	-	-	-	-	-	-
Pack Urbain - Châssis : - Rétroviseur central numérique - Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement	Indisponible sur versions 4.25T	J6LX	600	720	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○

○ Option ● Série - Indisponible


Options (11/11)

		Codes Options	Prix HT	Prix TTC	Fourgon Tôlé	Fourgon tôlé ELECTRIQUE	Fourgon Vitré	Fourgon vitré ELECTRIQUE	Plateau Ridelles simple cabine	Plateau Ridelles double cabine	Châssis Cabine	Châssis Double Cabine	Plancher Cabine	Châssis cabine ELECTRIQUE
Options - Pack														
Pack Visibilité : - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering	Indisponible sur versions 4.25T Incompatible avec Pack Premium Connect (J6XK), avec Packs Easy Driving (J6VM/J6VP), avec Packs Style (J6VW/J6VY), avec Pack Urbain Premium (J6W3)	J6MU	250	300	○	-	○	-	○	○	○	○	○	-
Pack Visibilité Plus - BEV : - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs antibrouillard avec fonction cornering - Projecteurs Full LED	Disponible sur versions 3.5T Incompatible avec Pack Chantier - BEV (J6LP), avec Packs Urbain (J6S4/J6W3/J6W4), avec Pack Easy Driving (J6VM/J6VP), avec Pack Style 2 (J6VY)	J6MV	750	900	○		○							○
Pack Visibilité Plus - BEV N2 : - Capteurs de pluie et de luminosité + commutation automatique des feux de route - Projecteurs Full LED	Disponible sur versions 4.25T Incompatible avec Pack Urbain (J6W4)	J6MW	650	780	○		○							○


TEINTES (1/4)

			Code	Tarif HT	Tarif TTC
TEINTES PASTEL		Blanc Icy	P0PR	Gratuit	Gratuit
		Gris Thunder	P02B	700 €	840 €
		Gris Expédition	P04K	700 €	840 €
TEINTES MÉTALLISÉES (prévoir un délai supplémentaire de 12 semaines minimum)		Gris Artense	M0F4	700 €	840 €
		Gris Fer	M0ZW		
		Gris Graphito	M0E9		


TEINTES (2/4)

		Code	Tarif HT	Tarif TTC
<p>TEINTES SPÉCIALES (prévoir un délai supplémentaire de 12 semaines minimum)</p> <p><u>La production usine se déclenche avec un lot minimum de 7 véhicules de la même couleur. Dès lors que votre commande n'atteint pas cette quantité, aucun délai ne peut vous être communiqué</u></p>		Bleu distant RAL 5023	800 €	960 €
		Bleu Impérial		
		Bleu Mundo		
		Bleu Storm		
		Bleu Ultramarine RAL 5002		
		Gris Aluminium		

TEINTES (3/4)

			Code	Tarif HT	Tarif TTC
<p>TEINTES SPÉCIALES (prévoir un délai supplémentaire de 12 semaines minimum)</p> <p><u>La production usine se déclenche avec un lot minimum de 7 véhicules de la même couleur. Dès lors que votre commande n'atteint pas cette quantité, aucun délai ne peut vous être communiqué</u></p>		Gris Amazon	E0DM	800 €	960 €
		Gris foncé RAL 7021	E0VZ		
		Jaune Genet (DHL) RAL 1032	E0AS		
		Jaune PTT	E0DC		
		Jaune Soufre RAL 1016	E0AL		
		Marron (UPS)	E0EV		

TEINTES (4/4)

			Code	Tarif HT	Tarif TTC
<p>TEINTES SPÉCIALES (prévoir un délai supplémentaire de 12 semaines minimum)</p> <p><u>La production usine se déclenche avec un lot minimum de 7 véhicules de la même couleur. Dès lors que votre commande n'atteint pas cette quantité, aucun délai ne peut vous être communiqué</u></p>		Orange Batic	E0W8	800 €	960 €
		Orange RAL 2011	E0HS		
		Rouge Feu RAL 3000	E0JH		
		Rouge Tiziano	E01X		
		Vert RAL 6018	E0QT		
		Vert Mousse RAL 6005	E06Q		